



# EKOSISTEMAK

# BASAMORTUA

- Basamortua lurralde lehorra da, prezipitazio urrien ondorioz landare eta animalia populazio txikia duena.
- Basamortua Afrikan, Amerikan eta Ozeanian aurkitzen dira.
- Batz besteko tenperatura 20°C-tik gora eta gauetan oso tenperatura baxuak.
- Basamortuko landareak egokiak dira oso ur gutxi behar izateko. Adibidez kaktusak.

# ALPINOA

- Mendi altuetan ematen da klima hau, Amerikan eta Asian.
- Batz besteko tenperatura 7°C tik beherakoa da.
- Prezipitazioa 1000 mm-tik gora izaten da urtean, euri ugari egiten du klima honetan.
- Mailakatuta altitudearen arabera.
- Tenperaturak eta prezipitazioak igo ahala aldatzen direnez landareak aldatzen dira, zuhaitz mota ezberdinak, zelaiak...

# OIHAN TROPIKALA

- Tropikoan, ekuatorearen inguruan dagoen klima mota da.
- Urte osoan zehar tenperatura altuak.
  - Udan 25-30°C
  - Neguan 20-23°C
- Pretipitazioa hilabetero oso ugariak dira.
- Landaredia oso aberatsa da, zuhatza mota anitzak.

# TAIGA

- Kontinenteen barnealdean, ipar hemisferioan.
- Tenperaturak 7°-tik 20°C-ra -Prezipitazioak ez dira oso ugariak.
- Prezipitazio gehienak udan.
- Taiga Asia eta Amerikan aurkitzen dira.
- Taiga edo baso boreala:
  - Pinuz, izeiaz eta urkiaz osatuta dago.
- Belardia:
  - Buruxkaz eta belar altuz osatuta

# TUNDRA

- Tenperaturak oso baxuak dira urte osoan zehar, neguko hilabeteetan  $-20^{\circ}\text{C}$  ko tenperaturak heltzen dira eta hilabete beroetan berriz,  $5^{\circ}\text{C}$ .
- Prezipitazioak oso urriak dira, hala ere ez da klima lehorra, tenperatura baxuak direla eta.
- Prezipitazioak 500mm - 1000mm bitartekoak dira.
- Bi urtero ditu, negua, ia urte osoa irauten duen eta uda, hau motza eta hotza da.

# BASOA

- Klima mediterraneoan, kontinentalean eta ozeanikoan aurkitu dezakegu.
- Temperatura 7°Ctik -20° Cra izaten da normalean
- Basoa Afrikan eta Ozeanian aurkitu dezakegu
- Zuhaitz eta zuhaixka ugari ditu

# MESETA

- Afrikan kokatzen da.
- Goi-ordoki edo goi-lautada eskualde geografiko lau,, zabal eta garaia da.
- Goi-ordokien mugak garaiera aldaketez osatuak daude, hau da, mendiz eta amildegiz.
- Mesetak klima desertikoa dauka. Urtean zehar tenperatura 10.4°C-koa da.



# SABANA

- Zona beroa da eta ekuatorearen inguruan ematen da
- Bataz besteko tenperatura 20°C gradu gorakoa da (25°C-27°C)
- Euri asko egiten du, 2000mm-tik gora
- Landaredia oso anitza da

# POLOAK

- Tenperaturak: bataz bestekoa  $7^{\circ}\text{C}$  tik behera, negua oso gogorra da,  $-20^{\circ}\text{C}$  tik  $-50^{\circ}\text{C}$  artean. Udanarik ez dute, udan tenperaturarik altuena  $10^{\circ}\text{C}$ koa da.
- Prezipitazioak oso urriak
- Paisaia zuria da baina udan, tenperaturak igotzean tundra agertzen da.
- Zirkulu polarretatik poloetara
- Zonalde Artikoa gehiena ozeano bat da.
- Zonalde Antartikoa kontinente bat da.